

BDH001/140 - BDH001T/140 - BDH002/140

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Busetti Garuti Redaelli



**EN: One/two-seater in polyurethane injected foam supported by elastic belts, backrest and armrests in polyurethane injected foam, steel frame and aluminium legs. Characterized by a wrap-around sound absorbing panel**

IT: Seduta a uno o due posti in schiumato poliuretano con cinghie elastiche, schienale e braccioli in schiumato poliuretano, struttura in acciaio e gambe in alluminio. Caratterizzato da un pannello fonoassorbente perimetrale


DE: Sitz aus Polyurethanschaum und elastischen Gurten, Rücken- und Armlehnen aus Polyurethanschaum, Struktur aus Stahl und Beinen aus Aluminium. Zeichnet sich durch ein umlaufendes Schallschutzpaneel

FR: Assise à un ou deux places en mousse de polyuréthane avec cingles élastiques, dossier et accoudoirs en mousse de polyuréthane, structure en acier et pieds en aluminium. Caractérisé par un panneau insonorisant périphérique

ES: Asiento de uno o dos plazas de espuma de poliuretano con cinturones elásticos, respaldo y reposabrazos de espuma de poliuretano, armazón de acero y patas de aluminio. Se caracteriza por un panel perimetral insonorizado.


mm - in

• BDH001/140




450 - 17.7  
1400 - 55.1

915 - 36.0



715 - 28.2




kg 60  
lb 132.3

Disassembled  
Da assemblare


• BDH001T/140

370x300 - 14.5x11.8




450 - 17.7  
1400 - 55.1

915 - 36.0



715 - 28.2


650 - 25.6



kg 63.5  
lb 139.9


Disassembled  
Da assemblare

• BDH002/140




450 - 17.7  
1400 - 55.1

1565 - 61.6



715 - 28.2



mc 1,07  
ft<sup>3</sup> 37.8



kg 86  
lb 189.6

Disassembled  
Da assemblare

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_BUDDYHUB\_2021.0

BDH001/140 - BDH001T/140 - BDH002/140

DESIGN  
Busetti Garuti Redaelli

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT - SEDILE - SITZFLÄCHE - ASSISE - ASIEN TO

**EN: Molded and padded expanded flexible polyurethane (density 65 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric, internal structure in metal with elastic belts**

IT: Stampata e imbottita in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessuto, struttura interna in acciaio con cinghie elastiche

DE: Gedruckt und gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1IM), bezogen mit Stoff. Innere Struktur aus Stahl mit elastischen Gurten

FR: Moulées et rembourrées en polyuréthane expansé flexible (densité 65 kg / m<sup>3</sup>), ignifuges (classe 1IM), revêtues en tissu, structure interne en acier avec bandes élastiques

ES: Moldeadas y acolchadas con espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>), ignífugo (clase 1IM), forrado de tela, estructura interna de acero con correas elásticas

### • BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

**EN: Molded in expanded flexible polyurethane (variable density 35-65 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM)**

IT: Stampato in poliuretano espanso flessibile (densità variabile da 35 a 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM)

DE: Gedruckt aus flexiblem Polyurethan (variable Dichte von 35 bis 65 kg / m<sup>3</sup>), bezogen mit Stoff

FR: Moulé en polyuréthane expansé flexible (densité variable de 35 à 65 kg / m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1IM), revêtu en tissu

ES: Moldeada en espuma de poliuretano flexible (densidad variable de 35 a 65 kg/m<sup>3</sup>), ignífuga (clase 1IM), forrada de tela

### • PANEL - PANNELLO - PANEEL - PANNEAU - PANEL

**EN: Internal structure in plywood padded with expanded, flexible polyurethane (density 65kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric.**

IT: Struttura interna in multistrato imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 65kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessuto

DE: Innere Struktur aus Sperrholz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1M), bezogen mit Stoff.

FR: Structure interne en multiplis rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 65kg / m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1IM), revêtu en tissu

ES: Estructura interna de contrachapado tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 65kg/m<sup>3</sup>), ignífugo (clase 1IM), forrado de tela,

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C110÷C122 - D40÷D44 - E - G - H40÷H53 - H60÷H64 - N01÷N08

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Extruded aluminium, Ø25 mm**

IT: Estruso di alluminio, Ø25 mm

DE: Aus extrudiertem Aluminium Ø25 mm

FR: Aluminium extrudé, Ø25 mm

ES: Aluminio extruido, Ø25 mm

### FEET FINISH - FINITURA PIEDINI - AUSFÜHRUNG GLEITER - FINITIONS PATINS - ACABADO TACOS

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NERO

BDH001/140 - BDH001T/140 - BDH002/140

DESIGN  
Busetti Garuti Redaelli

• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top  
IT: Ripiano in stratificato  
DE: Kompakt-Tischplatte  
FR: Plateau stratifiés  
ES: Sobre compacto

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE



**\*Anti-fingerprint finish**

FNP\_NE\* Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

**10 mm thickness** / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

**Flat edge** / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect

**Black core** / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra

EN: Available only for model BDH001T/140

IT: Disponibile solo per il modello BDH001T/140

BDH001/140 - BDH001T/140 - BDH002/140

DESIGN  
Busetti Garuti Redaelli

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	15,4	17,99	YES	33,2	100
Extruded Aluminium Alluminio estruso	1,6	1,87	YES	0	100
Polypropylene Polipropilene	1,28	1,5	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,004	0,005	YES	0	0
Fabric Tessuto	4,02	4,70	NO	0	0
Polyurethane foam Poliuretano espanso	16,1	18,81	NO	0	0
Ply-wood Legno multistrato	47,2	55,14	YES	0	100
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>85,6 Kg</b>	--	--	<b>6 %</b>	<b>76,5 %</b>

EN: Percentages referred to BDH002-140

IT: Percentuali riferite al BDH002-140

### • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

**ISO 14001**  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

**ISO 9001**  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



BDH011/140 - BDH022/140

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Busetto Garuti Redaelli



BDHP\_50 - BDHP110  
Optional Table  
Tavolo opzionale

**EN: Four/two-seater box with polyurethane injected foam supported by elastic belts, backrest and armrests in polyurethane injected foam, steel frame and aluminium legs. Characterized by a wrap-around sound absorbing panel**

IT: Box a quattro o due posti con seduta in schiumato poliuretano con cinghie elastiche, schienale e braccioli in schiumato poliuretano, struttura in acciaio e gambe in alluminio. Caratterizzato da un pannello fonoassorbente perimetrale




DE: Sofa mit Sitz aus Polyurethanschaum und elastischen Gurten, Rücken- und Armlehnen aus Polyurethanschaum, Struktur aus Stahl und Beinen aus Aluminium. Zeichnet sich durch ein umlaufendes Schallschutzpaneel

FR: Box à quatre places avec assise en mousse de polyuréthane avec cingles élastiques, dossier et accoudoirs en mousse de polyuréthane, structure en acier et pieds en aluminium. Caractérisé par un panneau insonorisant périphérique

ES: Caja de cuatro o dos plazas con asiento de espuma de poliuretano con cinturones elásticos, respaldo y reposabrazos de espuma de poliuretano, armazón de acero y patas de aluminio. Se caracteriza por un panel perimetral insonorizado.

mm - in




## • BDH011/140



Disassembled  
Da assemblare

kg 140  
lb 308.6

## • BDH022/140



Disassembled  
Da assemblare

mc 2,09  
ft<sup>3</sup> 73.8  
kg 190  
lb 418.9

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_BUDDYHUB\_BOX\_2021.0

BDH011/140 - BDH022/140

DESIGN  
Busetti Garuti Redaelli

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

## • SEAT - SEDILE - SITZFLÄCHE - ASSISE - ASIEN TO

**EN: Molded and padded expanded flexible polyurethane (density 65 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric, internal structure in metal with elastic belts**IT: Stampata e imbottita in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessuto, struttura interna in acciaio con cinghie elasticheDE: Gedruckt und gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1IM), bezogen mit Stoff. Innere Struktur aus Stahl mit elastischen GurtenFR: Moulées et rembourrées en polyuréthane expansé flexible (densité 65 kg / m<sup>3</sup>), ignifuges (classe 1IM), revêtues en tissu, structure interne en acier avec bandes élastiquesES: Moldeadas y acolchadas con espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>), ignífugo (clase 1IM), forrado de tela, estructura interna de acero con correas elásticas

## • BACKREST - SCHIENALE - RÜCKENLEHNE - DOSSIER - RESPALDO

**EN: Molded in expanded flexible polyurethane (variable density 35-65 kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM)**IT: Stampato in poliuretano espanso flessibile (densità variabile da 35 a 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM)DE: Gedruckt aus flexiblem Polyurethan (variable Dichte von 35 bis 65 kg / m<sup>3</sup>), bezogen mit StoffFR: Moulé en polyuréthane expansé flexible (densité variable de 35 à 65 kg / m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1IM), revêtu en tissuES: Moldeada en espuma de poliuretano flexible (densidad variable de 35 a 65 kg/m<sup>3</sup>), ignífuga (clase 1IM), forrada de tela

## • PANEL - PANNELLO - PANEEL - PANNEAU - PANEL

**EN: Internal structure in plywood padded with expanded, flexible polyurethane (density 65kg/m<sup>3</sup>), fire-retardant (certified 1IM), upholstered in fabric.**IT: Struttura interna in multistrato imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 65kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessutoDE: Innere Struktur aus Sperrholz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 65 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1M), bezogen mit Stoff.FR: Structure interne en multiplis rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 65kg / m<sup>3</sup>), ignifuge (classe 1IM), revêtu en tissuES: Estructura interna de contrachapado tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 65kg/m<sup>3</sup>), ignífugo (clase 1IM), forrado de tela,

## FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C110÷C122 - D40÷D44 - E - G - H40÷H53 - H60÷H64 - N01÷N08

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

## • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Extruded aluminium, Ø25 mm**

IT: Estruso di alluminio, Ø25 mm

DE: Aus extrudiertem Aluminium Ø25 mm

FR: Aluminium extrudé, Ø25 mm

ES: Aluminio extruido, Ø25 mm

## FEET FINISH - FINITURA PIEDINI - AUSFÜHRUNG GLEITER - FINITIONS PATINS - ACABADO TACOS

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



NERO

BDH011/140 - BDH022/140


DESIGN  
Busetti Garuti Redaelli

## ACCESSORIES


Accessori  
Zubehör  
Accessoires  
Accesorios

### • TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

#### • BDHP\_50



#### • BDHP110



### • TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top  
IT: Ripiano in stratificato  
DE: Kompakt-Tischplatte  
FR: Plateau stratifiés  
ES: Sobre compacto

### TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE



FNP\_NE\*

\*Anti-fingerprint finish  
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE  
10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm  
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rect  
Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra

### • LEG - GAMBA - BEIN - PIED - PATA

EN: Steel  
IT: Acciaio  
DE: Stahl  
FR: Acier  
ES: Acero

### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO



NERO

EN: For more information see finishing legend on the website  
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

BDH011/140 - BDH022/140

DESIGN  
Busetti Garuti Redaelli

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

## • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	29,5	15,58	YES	33,2	100
Extruded Aluminium Alluminio estruso	3,2	1,69	YES	0	100
Polypropylene Polipropilene	2,56	1,35	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,008	0,004	YES	0	0
Fabric Tessuto	9,06	4,78	NO	0	0
Polyurethane foam Poliuretano espanso	36,68	19,35	NO	0	0
Ply-wood Legno multistrato	108,5	57,25	YES	0	100
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>189,5 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5,2 %</b>	<b>75,9 %</b>

EN: Percentages referred to BDH022-140

IT: Percentuali riferite al BDH022-140

## • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità

