


# Giravolta 1799

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN

Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari



IP65



kg 0,6



mc 0,005

All dimensions are expressed in millimeters.  
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

## Giravolta portable LED lamp with swiveling light and power supply with rechargeable battery

Lampada a LED portatile Giravolta, con fonte luminosa orientabile e alimentazione a batteria ricaricabile / Giravolta. LED-Lampe, tragbar mit verstellbarer Lichtquelle und Akku-Netzteil / Lampe LED portatile Giravolta avec source de lumière réglable et alimentation par batterie rechargeable / Lámpara LED portátil Giravolta, con fuente luminosa orientable y alimentación con batería recargable

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

- **PORTABLE WIRELESS LIGHTING - LAMPADA PORTATILE - TRAGBARE LAMPE - LAMPE PORTABLE - LÁMPARA PORTÁTIL**  
**Base and cover diffuser in PA6 - Nylon, glass spheres charged; diffuser in PC - polycarbonate, opal; extruded aluminium handle**  
Base e coperchio diffusore in PA6 - Nylon, caricato sfere vetro; diffusore in PC - policarbonato, opalino; maniglia in estruso di alluminio, verniciato con polvere poliesteri / Sockel und Schirm Abdeckung in PA6-Nylon, mit Glasfaser verstärkt; Schirm aus PC - Polykarbonat, opal; Handgriff aus extrudiertes Aluminium / Base et couvercle du diffuseur en PA6 - Nylon chargé à sphères de verre; diffuseur en PC - polycarbonate, opaline; poignée en extrudé d'aluminium / Base y tapa del difusor de PA6 - Nylon, reforzado con esferas de vidrio; difusor de PC - policarbonato, opal; manija en extruido de aluminio

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA


#### Plastic components manufactured with injection moulding

Componenti in plastica stampati ad iniezione / Komponente aus Kunststoff Spritzgegossen / Composants en plastique moulés sous injection / Componentes de plástico moldeados por inyección

### LAMP COLOURS - COLORI LAMPADA - LAMPE FARBEN - COLORIS LAMPE - COLORES LÁMPARA

#### Hammered surface

Superficie goffrata / Gaufrierte Oberfläche / Surface gaufrée / Superficie microtexturada



### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

caratteristiche elettriche  
Elektrische Merkmale  
Caractéristiques électriques  
Características eléctricas

### ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

LED ARRAY 2W 3,7V 500mA 3000K CRI 80 157 lm Class III / Classe III / Klasse III / Classe III / Class III

### BATTERY - BATTERIA - BATTERIE - BATTÉRIE - BATERÍA

#### Lithium battery (Li-Po), battery life 8 hours

Batteria al litio (Li-Po), autonomia della batteria 8 ore / Lithium Batterie (Li-Po), Akkulaufzeit 8 Stunden / Batterie au lithium (Li-Po), autonomie de la batterie 8 heures / Batería de iones de litio (Li-Po), duración de la batería 8 horas

### CABLE - CAVO - KABEL - CÂBLE - CABLE

#### Black, length 1,3 mtrs, with micro USB cable and battery charger with Europlug type C (europlug 7/16), for indoor use

Nero, lunghezza 1,3 m, con presa micro USB e carica batterie con spina europea bipolare (eurospina 7/16), per uso interno / Schwarz, Länge 1,3 m, mit micro USB Steckdose und Akku mit europäischer bipolaren Steckdose (7/16), für Innenbereich (Kabel) / Noir, longueur 1,3 m avec prise micro USB et chargeur de batteries avec épine bipolaire (euro épine 7/16), pour usage intérieur / Negro, largo 1,3 m, con enchufe micro USB y cargador con clavija bipolar europea (Euro-clavija 7/16), para empleo interior

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN

Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari

<b>ACCESSORIES</b> Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	<b>code 1799_MGM_10</b> <b>Kit nr 10 fixing magnetes</b> Kit n°10 magneti di fissaggio / Kit n.10 Magnete für die Fixierung / Kit n°10 aimants de fixation / Juego de n.10 imanes de anclaje
<b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b> Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<b>According to CE rules</b> Conformità CE alle norme / Gemäß CE Regelung / Conformité CE aux normes / En conformidad con las normas CE <b>EN60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015 (test report 0099CE17)</b> <b>IP65 - Suitable for outdoor use</b> Adatto per uso esterno / Für Außen geeignet / Valable pour usage extérieur / Apto para uso exterior <b>The product is guaranteed 2 years; the battery is guaranteed for 500 recharge cycles</b> Il prodotto è garantito 2 anni; la batteria è garantita per 500 cicli di ricarica / Das Produkt hat 2 Jahre Garantie; Die Batterie ist für 500 Ladungablauf garantiert / Le produit est garanti 2 ans; la batterie est garantie pour 500 cycles de rechargement / El producto está garantizado por 2 años; la batería está garantizada por 500 ciclos de carga <b>100% demountable product - 100% recyclable material</b> Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

# Giravolta 1799/50

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN

Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari



All dimensions are expressed in millimeters.  
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

## Giravolta portable LED lamp with swiveling light and power supply with rechargeable battery

Lampada a LED portatile Giravolta, con fonte luminosa orientabile e alimentazione a batteria ricaricabile / Giravolta. LED-Lampe, tragbar mit verstellbarer Lichtquelle und Akku-Netzteil / Lampe LED portatile Giravolta avec source de lumière réglable et alimentation par batterie rechargeable / Lámpara LED portátil Giravolta, con fuente luminosa orientable y alimentación con batería recargable

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

- **PORTABLE WIRELESS LIGHTING - LAMPADA PORTATILE - TRAGBARE LAMPE - LAMPE PORTABLE - LÁMPARA PORTÁTIL**  
**Base and cover diffuser in PA6 - Nylon, glass spheres charged; diffuser in PC - polycarbonate, opal; extruded aluminium handle**  
Base e coperchio diffusore in PA6 - Nylon, caricato sfere vetro; diffusore in PC - policarbonato, opalino; maniglia in estruso di alluminio, verniciato con polvere poliestere / Sockel und Schirm Abdeckung in PA6-Nylon, mit Glasfaser verstärkt; Schirm aus PC - Polykarbonat, opal; Handgriff aus extrudiertes Aluminium / Base et couvercle du diffuseur en PA6 - Nylon chargé à sphères de verre; diffuseur en PC - polycarbonate, opaline; poignée en extrudé d'aluminium / Base y tapa del difusor de PA6 - Nylon, reforzado con esferas de vidrio; difusor de PC - policarbonato, opal; maneja en extruido de aluminio

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA


#### Plastic components manufactured with injection moulding

Componenti in plastica stampati ad iniezione / Komponente aus Kunststoff Spritzgegossen / Composants en plastique moulés sous injection / Componentes de plástico moldeados por inyección

### LAMP COLOURS - COLORI LAMPADA - LAMPE FARBEN - COLORIS LAMPE - COLORES LÁMPARA

#### Hammered surface

Superficie goffrata / Gaufrierte Oberfläche / Surface gaufrée / Superficie microtexturada



### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

caratteristiche elettriche  
Elektrische Merkmale  
Caractéristiques électriques  
Características eléctricas

### ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

LED ARRAY 2W 3,7V 500mA 3000K CRI 80 157 lm Class III / Classe III / Klasse III / Classe III / Clase III

### BATTERY - BATTERIA - BATTERIE - BATTÉRIE - BATERÍA

#### Lithium battery (Li-Po), battery life 8 hours

Batteria al litio (Li-Po), autonomia della batteria 8 ore / Lithium Batterie (Li-Po), Akkulaufzeit 8 Stunden / Batterie au lithium (Li-Po), autonomie de la batterie 8 heures / Batería de iones de litio (Li-Po), duración de la batería 8 horas

### CABLE - CAVO - KABEL - CÂBLE - CABLE

#### Black, length 1,3 mtrs, with micro USB cable and battery charger with Europlug type C (europlug 7/16), for indoor use

Nero, lunghezza 1,3 m, con presa micro USB e carica batterie con spina europea bipolare (eurospina 7/16), per uso interno / Schwarz, Länge 1,3 m, mit micro USB Steckdose und Akku mit europäischer bipolaren Steckdose (7/16), für Innenbereich (Kabel) / Noir, longueur 1,3 m avec prise micro USB et chargeur de batteries avec épine bipolaire (euro épine 7/16), pour usage intérieur / Negro, largo 1,3 m, con enchufe micro USB y cargador con clavija bipolar europea (Euro-clavija 7/16), para empleo interior

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN

Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari

<b>ACCESSORIES</b> Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	<b>code 1799_MGM_10</b> <b>Kit nr 10 fixing magnetes</b> Kit n°10 magneti di fissaggio / Kit n.10 Magnete für die Fixierung / Kit n°10 aimants de fixation / Juego de n.10 imanes de anclaje
<b>REGULATIONS AND CERTIFICATES</b> Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<b>According to CE rules</b> Conformità CE alle norme / Gemäß CE Regelung / Conformité CE aux normes / En conformidad con las normas CE <b>EN60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015 (test report 0099CE17)</b> <b>IP65 - Suitable for outdoor use</b> Adatto per uso esterno / Für Außen geeignet / Valable pour usage extérieur / Apto para uso exterior <b>The product is guaranteed 2 years; the battery is guaranteed for 500 recharge cycles</b> Il prodotto è garantito 2 anni; la batteria è garantita per 500 cicli di ricarica / Das Produkt hat 2 Jahre Garantie; Die Batterie ist für 500 Ladungablauf garantiert / Le produit est garanti 2 ans; la batterie est garantie pour 500 cycles de rechargement / El producto está garantizado por 2 años; la batería está garantizada por 500 ciclos de carga <b>100% demountable product - 100% recyclable material</b> Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables


Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

# Giravolta 1799/130

**PEDRALI**  
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN

Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari



IP65



kg 3,3



mc 0,013

All dimensions are expressed in millimeters.  
Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.

## Giravolta portable LED lamp with swiveling light and power supply with rechargeable battery

Lampada a LED portatile Giravolta, con fonte luminosa orientabile e alimentazione a batteria ricaricabile / Giravolta. LED-Lampe, tragbar mit verstellbarer Lichtquelle und Akku-Netzteil / Lampe LED portatile Giravolta avec source de lumière réglable et alimentation par batterie rechargeable / Lámpara LED portátil Giravolta, con fuente luminosa orientable y alimentación con batería recargable

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

- **PORTABLE WIRELESS LIGHTING - LAMPADA PORTATILE - TRAGBARE LAMPE - LAMPE PORTABLE - LÁMPARA PORTÁTIL**  
**Base and cover diffuser in PA6 - Nylon, glass spheres charged; diffuser in PC - polycarbonate, opal; extruded aluminium handle**  
Base e coperchio diffusore in PA6 - Nylon, caricato sfere vetro; diffusore in PC - policarbonato, opalino; maniglia in estruso di alluminio, verniciato con polvere poliestere / Sockel und Schirm Abdeckung in PA6-Nylon, mit Glasfiber verstärkt; Schirm aus PC - Polykarbonat, opal; Handgriff aus extrudiertes Aluminium / Base et couvercle du diffuseur en PA6 - Nylon chargé à sphères de verre; diffuseur en PC - polycarbonate, opaline; poignée en extrudé d'aluminium / Base y tapa del difusor de PA6 - Nylon, reforzado con esferas de vidrio; difusor de PC - policarbonato, opal; maneja en extruido de aluminio

#### Base with metal ballast

Base con zavorra in materiale ferroso / Basis mit Ballast in Eisenmaterial / Base avec ballast en matériau ferreux / Base con lastre de hierro

#### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA


##### Plastic components manufactured with injection moulding

Componenti in plastica stampati ad iniezione / Komponente aus Kunststoff Spritzgegossen / Composants en plastique moulés sous injection / Componentes de plástico moldeados por inyección

#### LAMP COLOURS - COLORI LAMPADA - LAMPE FARBEN - COLORIS LAMPE - COLORES LÁMPARA

##### Hammered surface

Superficie goffrata / Goufrierte Oberfläche / Surface gaufrée / Superficie microtexturada



### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

caratteristiche elettriche  
Elektrische Merkmale  
Caractéristiques électriques  
Características eléctricas

#### ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

LED ARRAY 2W 3,7V 500mA 3000K CRI 80 157 lm Class III / Classe III / Klasse III / Classe III / Class III

#### BATTERY - BATTERIA - BATTERIE - BATTÉRIE - BATERÍA

##### Lithium battery (Li-Po), battery life 8 hours

Batteria al litio (Li-Po), autonomia della batteria 8 ore / Lithium Batterie (Li-Po), Akkulaufzeit 8 Stunden / Batterie au lithium (Li-Po), autonomie de la batterie 8 heures / Batería de iones de litio (Li-Po), duración de la batería 8 horas

#### CABLE - CAVO - KABEL - CÂBLE - CABLE

##### Black, length 1,3 mtrs, with micro USB cable and battery charger with Europlug type C (europlug 7/16), for indoor use

Nero, lunghezza 1,3 m, con presa micro USB e carica batterie con spina europea bipolare (eurospina 7/16), per uso interno / Schwarz, Länge 1,3 m, mit micro USB Steckdose und Akku mit europäischer bipolaren Steckdose (7/16), für Innenbereich (Kabel) / Noir, longueur 1,3 m avec prise micro USB et chargeur de batteries avec épine bipolaire (euro épine 7/16), pour usage intérieur / Negro, largo 1,3 m, con enchufe micro USB y cargador con clavija bipolar europea (Euro-clavija 7/16), para empleo interior

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

DESIGN

Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari

## REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### According to **CE** rules

Conformità **CE** alle norme / Gemäß **CE**Regelung / Conformité **CE** aux normes / En conformidad con las normas **CE**

**EN60598-2-1:1989 used in conjunction with EN 60598-1:2015  
(test report 0099CE17)**

### **IP65 - Suitable for outdoor use**

Adatto per uso esterno / Für Außen geeignet / Valable pour usage extérieur / Apto para uso exterior

### **The product is guaranteed 2 years; the battery is guaranteed for 500 recharge cycles**

Il prodotto è garantito 2 anni; la batteria è garantita per 500 cicli di ricarica / Das Produkt hat 2 Jahre Garantie; Die Batterie ist für 500 Ladungablauf garantiert / Le produit est garanti 2 ans; la batterie est garantie pour 500 cycles de rechargement / El producto está garantizado por 2 años; la batería está garantizada por 500 ciclos de carga

### **100% demountable product - 100% recyclable material**

Prodotto 100% disassemblabile - 100% materiali riciclabili / Produkt 100% demontierbar - 100% Material recyclingfähig / Produit 100% démontable - 100% recyclable / Producto 100% desmontable - 100% materiales reciclables