

**ICON SWIVEL SYNCHRO / design Marcello Ziliani**  
7200, 7250

**mara**<sup>®</sup>


**DESCRIPTION / DESCRIZIONE**

**en** Icon is the new, exclusive collection of upholstered seating Mara. Research, originality and innovation perfectly blended as evidence of the union between design and functionality. A comfortable and cosy armchair with seat and back in certified soft polyurethane foam. Embracing shapes and geometric lines are strong stylistic marks of the product that conceal original technical solutions made in Mara. Available in different models including the version with a 5-spoke base and synchronised mechanism integrated into the seat allowing the back to be adjusted for an optimal posture. Icon is sturdy and offers removable upholstery, it is designed to last over time and to suit any context of use: from the office to hospitality and home.

**it** Icon è la nuova, esclusiva, collezione di sedute imbottite di Mara. Un mix di ricerca, originalità e innovazione risultato dell'unione tra design e funzionalità. Poltroncina confortevole e accogliente composta da sedile e schienale in schiumato poliuretano morbido certificato. Un prodotto caratterizzato da forme avvolgenti e linee geometriche dal forte segno stilistico che nascondono inedite soluzioni tecniche made in Mara. Disponibile in diversi modelli tra cui la versione con base a cinque razze e meccanismo sincronizzato, integrato nel sedile, che permette la regolazione dello schienale per un'ottimale postura. Icon è robusta e sfoderabile, pensata per durare nel tempo e per soddisfare qualsiasi contesto di utilizzo: dall'ufficio, all'hospitality fino alla casa.

ICON SWIVEL SYNCHRO  
swivel, 5-spoke base  
girevole, base a 5 razze

7200




790 ÷ 920 mm

Ø 660 mm

ICON HIGH BACK SWIVEL SYNCHRO  
swivel, 5-spoke base  
girevole, base a 5 razze

7250



910 ÷ 1040 mm

Ø 660 mm



CL1 IM



**fire retardant polyurethane foam**  
schiumato poliuretano ignifugo



**fire retardant upholsteries**  
rivestimenti ignifughi



**synchro**  
meccanismo sincronizzato



**adjustable height**  
altezza regolabile



**swivel**  
girevole



**removable upholstery**  
sfoderabile



|   |         |                 |                   |
|---|---------|-----------------|-------------------|
| <b>1 ICON SWIVEL SYNCHRO / 7200</b>           | 13,4 Kg | 1 pc<br>0,18 mc | 8 pcs / EU pallet |
| <b>1 ICON HIGH BACK SWIVEL SYNCHRO / 7250</b> | 13,6 kg | 1 pc<br>0,18 mc | 8 pcs / EU pallet |

FRAME / STRUTTURA

5-spoke aluminium base, on castors  
base in alluminio a 5 razze, su ruote



**black powder coated aluminium**  
alluminio verniciato nero



**polished aluminium**  
alluminio lucido

CHROMED STEEL AND ALUMINIUM POLISHED / ACCIAIO CROMATO E ALLUMINIO LUCIDO

**en** Do not use acid or alkaline based cleaning products. Do not use detergents, steel wool, dishwashing detergents or the like. Sharp or pointed objects may damage the surface. Any hot or wet object may cause surface damage. Clean the surface regularly with a soft cloth to remove dust. To remove light dirt, use a soft cloth and a neutral household cleaner

**it** Non utilizzare prodotti per la pulizia a base acida o alcalina. Non utilizzare detersivi, lana di acciaio, detersivi per stoviglie o simili. Oggetti appuntiti o taglienti possono danneggiare la superficie. Qualsiasi oggetto caldo o bagnato potrebbe provocare danni alla superficie. Pulire la superficie regolarmente con un panno soffice per rimuovere la polvere. Per rimuovere lo sporco leggero utilizzare un panno soffice e un prodotto per le pulizie di casa neutro.

FIRE RETARDANT UPHOLSTERIES / RIVESTIMENTI IGNIFUGHI



CAT. C, REMIX 3 - KVADRAT



163



123



143



933



452



173



242



733



346



612

COMPOSITION / COMPOSIZIONE

90% new wool, 10% nylon

WEIGHT / PESO

420 g/lin.m, 13.6 oz/ly

ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE

100.000 Martindale rubs, EN ISO 12947

TEST IGNIFUGO / TEST IGNIFUGO

AS/NZS 1530.3 • BS 5852 crib 5 with treatment • BS 5852 part 1 • IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment • IMO FTP Code 2010 Part 8 • NF D 60 013 • NFPA 260 • SN 198 898 5.3 with treatment • UNI 9175 1IM • US Cal. Bull. 117-2013 • EN 1021-1/2 • AS/NZS 3837 class 2 • ÖNORM B1/Q1 • ASTM E84 Class A Unadhered • ASTM E84 Class A Adhered • GB 50222 B1 with treatment (Chinese) • EN 13501 B-s2, d0 with treatment

CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA

Vacuum clean frequently, ideally every week. Remove stains as soon as they occur, with clean warm water or sparkling water. Extraction clean when necessary. Extraction cleaning might dissolve water-based glue. Pay attention to temperature and amount of cleaning fluid. Disinfection, see kvadrat.dk

Passare spesso l'aspirapolvere, possibilmente ogni settimana. Rimuovere le macchie non appena si formano, con acqua calda pulita o acqua calda o frizzante. Pulire a estrazione quando necessario. La pulizia a estrazione può sciogliere la colla a base d'acqua. Prestare attenzione alla temperatura e alla quantità di liquido detergente. Disinfezione, vedi kvadrat.dk

**ICON SWIVEL SYNCHRO / design Marcello Ziliani**  
7200, 7250

**mara**<sup>®</sup>

**CAT. B, STEP MELANGE - GABRIEL**



60004



60011



60021



67007



65090



64159



68121



65011

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

100% Trevira cs

**WEIGHT / PESO**

470 g/lm, 15,16 oz/lin.yd

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

100.000 rubs martindale (EN ISO 12947-2), 100,000 double rubs wyzenbeek (ASTM D4157-07) (heavy duty upholstery)

**FIRE RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**

DIN 4102 - B1 • NFP 92-503/504/505 M1 • BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match • BS EN 1021-1 Cigarette • BS 5852 Crib 5 • ÖNORM A3800-B1-B3825-Q1 UK • FAR/JAR 25.853 (a) (i) (ii) • AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric) • CA TB 117-2013 • Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME • DIN EN 13501-1 B-s1,d0 • IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 • MED Certificate IMO • IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK • MED Certificate IMO UK • CAN/ULC-S102.2 • CAN/ULC-S 109

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Step Melange is made of Trevira CS which is a polyester material suited for environments with special requirements for cleaning. Can be wiped with Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 or Ethanol (70-85%). Always follow the manufacturer's instructions and finish by wiping with a damp cloth.

Step Melange è realizzato in Trevira CS, un materiale in poliestere adatto ad ambienti con particolari esigenze di pulizia. Può essere pulito con Virkon S, Actichlor Plus, Prime Source ren-93 o etanolo (70-85%). Seguire sempre le istruzioni del produttore e finire con un panno umido.

**CAT. B, FENICE - PUGI**



601



602



603



452



301



505

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

75% WO 25% PA

**WEIGHT / PESO**

335 ± 7% / 500 ± 7% gr./m<sup>2</sup>-gr./mtl.

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

100.000 ± 20% cicli (UNI EN ISO 12947)

**CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI**

Misura del coefficiente di assorbimento acustico UNI EN ISO 354:2003 • Rapporto di misura del coeff. di assorbimento acustico UNI EN ISO 10534-2 • Rapp.di Prova Classe 1IM- con schiuma standard ignifuga con densità 25 kg3 • BS 5852 Crib N°5 with standard Foam 20/22 Kg/cu.m-CON TRATT. A RICHIESTA • EN 1021 Part 1-2 using a standard Foam 20/22 Kg/cu.m. • Calif.Bull.117 June 2013

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Vacuum regularly with a smooth nozzle, without brushing.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

**ICON SWIVEL SYNCHRO** / design Marcello Ziliani  
7200, 7250

**mara**<sup>®</sup>

**CAT. A, MIRAGE MELANGE - PUGI**



5501



5201



5402



5453

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

100% PL FR (Tr Cs)

**WEIGHT / PESO**

330 ± 10% / 460 ± 10% gr./m<sup>2</sup>-gr./mtl.

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

100.000 ± 20% cicli (UNI EN ISO 12947:2000)

**CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI**

Rapporto di misura della resistenza al flusso d'aria secondo la norma ISO 9053-2 • Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi • Classe 1 IM - Rapporto di prova • BS 5852 Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. • B1 DIN 4102 • EN 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. • EN 13501-1 esp 1,2 : B-s1, d0 • Calif.Bull.117 June 2013 • M1 + NF D 60-013:2006 AM18 • Azimut • MED/3.19 MED/3.21: Draperies, Curtais and Bedding comp. • MED annex A.1 item:A.1/3.20 • Upholstered Furniture

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Vacuum regularly with a smooth nozzle, without brushing.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

**CAT. A, MIRAGE - PUGI**



629



625



651



379



332



234



231



533



53



426

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

100% PL FR (Tr Cs)

**WEIGHT / PESO**

330 ± 10% / 460 ± 10% gr./m<sup>2</sup>-gr./mtl.

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

100.000 ± 20% cicli (UNI EN ISO 12947:2000)

**CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI**

Rapporto di misura della resistenza al flusso d'aria secondo la norma ISO 9053-2 • Classe 1 Sipari, Drappeggi, Tendaggi Classe 1 IM - Rapporto di prova • EN ISO 6940/6941: BS 5852 Crib N°5 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. • B1 DIN 4102. • EN 1021 Part 1-2 using a CM Foam 35 Kg/cu.m. • EN 13773 Burning Behaviour: Class 1 • EN 13501-1 esp 1,2 : B-s1, • Calif.Bull.117 June 2013 • Fire Protection Classification: 5.3 • M1 + NF D 60-013:2006 AM18 • FAR.25853 Classification: yes • B1 - OENORM 3800 PART 1 + OENORM B3825 • Azimut • MED/3.19 MED/3.21: Draperies, Curtais and Bedding comp • MED annex A.1 item:A.1/3.20 Upholstered Furniture

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Vacuum regularly with a smooth nozzle, without brushing.

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare.

**ICON SWIVEL SYNCHRO / design Marcello Ziliani**  
7200, 7250

**mara**<sup>®</sup>

CAT. A, ECO-LEATHER GAZEBO - LEDERPLAST



06



151



1194



6986



4981



726



991

**COMPOSITION / COMPOSIZIONE**

87,5 % P.V.C. Plastificato, 8,1 % Poliestere, 4,4 % Cotone

**WEIGHT / PESO**

640 ± 50 g/m<sup>2</sup> (UNI EN 2286-2:2001)

**ABRASION RESISTENCE / RESISTENZA ABRASIONE**

300.000 cicli (UNI EN ISO 5470-2: 2004)

**FIRE RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**

UNI 9175: 2010 Reaction ignition of upholstered furniture exposed to a small flame CLASS 1 IM • BS 1021-1: 2014 Assessment of the ignitability of upholstered furniture – Part 1: Ignition source smouldering cigarette • BS 1021-1: 2014 Assessment of the ignitability of upholstered furniture – Part 2: Ignition source match flame equivalent • BS 5852 parte 1: 1979 Match flame equivalent test • The material complies with the requirements of BS 7176: 2007+A1: 2011 for the hazard category LOW HAZARD • California Technical Bulletin 117:2013 • IMO Resolution MSC.307(88) - FTP CODE 2010 – PART 8 • AFNOR NF P 92 503 – M2 • ISO 3795: 1989 • FAR 25.853 Part 25 Appendix F Vertical test Part (a) (1) (ii)

**CLEANING RULES / NORME DI PULIZIA**

Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.



**en** All the energy used in our company is 100% green and comes exclusively from renewable sources.

**it** Tutta l'energia utilizzata nella nostra azienda è 100% GREEN e proviene esclusivamente da fonti rinnovabili.

**en** As it is always seeking to improve its products, the company reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice, at any time. Colors should be considered purely indicative. Mara's Collections are worldwide protected by the industrial property right and patents.

**it** Mara, sempre alla ricerca del miglioramento dei propri prodotti, si riserva la facoltà di apportare modifiche costruttive e funzionali in qualsiasi momento senza alcun preavviso. I colori dei materiali sono da ritenersi puramente indicativi. Tutte le collezioni Mara sono protette nel mondo dal diritto di proprietà industriale e da brevetti registrati.