



3005
EN: Optional side pillow
IT: Cuscino laterale opzionale

EN: Lounge armchair with thin perimeter frame in extruded aluminium supported by four die-cast aluminium legs. Cushions in polyurethane foam covered with outdoor fabric



IT: Poltrona lounge con sottile cornice perimetrale in estruso di alluminio sorretta da quattro gambe in pressofusione d'alluminio. Cuscini in poliuretano espanso rivestiti in tessuto per esterno

DE: Loungessel mit dünnem, umlaufendem Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, der von vier Beinen aus Aluminiumdruckguss getragen wird. Kissen aus Polyurethanschaum, bezogen mit Outdoor-Stoff

FR: Fauteuil lounge avec structure périmétrique fine en aluminium extrudé soutenue par quatre pieds en aluminium moulé sous pression. Coussins en mousse de polyuréthane recouverts de tissu d'extérieur

ES: Sillón de salón con un fino armazón perimetral de aluminio extruido que se apoya en cuatro patas de aluminio fundido a presión. Cojines de espuma de poliuretano recubiertos de tejido para exterior

mm - in



Disassembled
Da assemblare



mc 0,78
ft³ 27.6



kg 24
lb 52.9

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Die-cast aluminium legs, crosspieces in extruded aluminum with waterproof textile mesh

IT: Gambe in pressofusione di alluminio, traversi in estruso di alluminio, con rete tessile impermeabile
DE: Füße aus Aluminium-Druckguss, Querträger aus extrudiertem Aluminium, mit wasserdichtem Textilgewebe
FR: Pieds en aluminium moulé sous pressions, traverses en extrudé d'aluminium, avec maille textile imperméable
ES: Patas en fundición de aluminio, travesaños en extruido de aluminio con malla textil impermeable

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITION STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



BI100E SA200E

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web


• BACKREST AND ARMREST - SCHIENALE E BRACCIOLI - RÜCKEN UND ARMLEHNE - DOSSIER ET ACCOUDOIRS - RESPALDO Y REPOSABRAZOS

EN: Removable tubular frame, AISI 316 stainless steel, covered in outdoor fabric

IT: Struttura removibile in tubo, acciaio INOX AISI 316, rivestito in tessuto per esterno
DE: Abnehmbarer Rohrrahmen aus rostfreiem Stahl AISI 316, mit Outdoor-Stoff
FR: Cadre tubulaire amovible, en acier inoxydable AISI 316, recouvert d'un tissu extérieur
ES: Bastidor tubular desmontable, de acero inoxidable AISI 316, recubierto de tejido exterior

MESH - RETE - NETZ - MAILLE - MALLA

EN: Waterproof textile mesh
 IT: Rete tessile impermeabile
 DE: Wasserdichtem Textilgewebe
 FR: Maille textile imperméable
 ES: Malla textil impermeable



- **CUSHIONS - CUSCINI - KISSEN - COUSSINS - COJINES**

EN: Seat cushions padded with expanded flexible polyurethane (density 35 kg/m³) fire-retardant (certified 11M, Crib 5). Back cushions padded with polyester staple fibres. Covered with outdoor fabric

IT: Cuscini sedile, imbottiti con poliuretano espanso (densità 35 kg/m³) ignifugo (classe 1 IM, Crib 5). Cuscini schienale, imbottiti con fibra sfioccata di poliestere. Rivestiti in tessuto per esterno
 DE: Sitzkissen gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 35 kg/m³) feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5). Rückenissen, mit Polyesterfibrem gepolstert, mit Outdoor-Stoff
 FR: Coussins de assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 35 kg/m³) ignifuge (classe 1 IM, Crib 5). Coussins de dossier rembourrage avec fibre de polyester effilochée. Recouverte d'un tissu d'extérieur
 ES: Cojines asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 35 kg/m³) ignífugo (clase 1IM, Crib 5). Cojines respaldo tapizados con fibra de poliéster. Forrados de tejido para exterior

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D22÷D26 - D80÷D89 - D100÷D105 - D110÷D114 - D130÷D133

EN: For more information see finishing legend on the website
 IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

- **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

EN: Technopolymer
 IT: Tecnopolimero
 DE: Technopolymer
 FR: Technopolymère
 ES: Tecnopolimero

ACCESSORIES

Accessori
 Zubehörteile
 Accessoires
 Accesorios

code 3005

EN: Optional side pillow
 IT: Cuscino laterale opzionale
 DE: Optional Seitenkissen
 FR: Coussin latéral en option
 ES: Cojín lateral opcional

code COVER001

EN: Protective cover
 IT: Copertura protettiva
 DE: Schutzhülle
 FR: Couverture protectrice
 ES: Cubierta protectora

code REVA.17

EN: Seat cushion cover
 IT: Federa cuscino sedile
 DE: Sitzkissenbezug
 FR: Housse de coussin de siège
 ES: Funda de cojín de asiento

code REVA.18

EN: Back cushion cover
 IT: Federa cuscino schienale
 DE: Bezug für Rückenissen
 FR: Housse de coussin de dos
 ES: Funda de cojín trasero

code 3005.1

EN: Side cushion cover
IT: Federa cuscino laterale
DE: Bezug für Seitenkissen
FR: Housse de coussin latéral
ES: Funda de cojín lateral

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Extruded aluminium Alluminio estruso	10,8	45	YES	0	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	3,54	14,75	YES	94	100
Tecopolymer Tecnopolimero	0,005	0,02	YES	40	100
PVC PVC	0,77	3,21	YES	0	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	7,8	32,5	NO	0	0
Fabric Tessuto	1,09	4,52	NO	0	0
TOTAL TOTALE	24 Kg	--	--	13,9%	63%

EN: Percentages referred to Reva_P without pillow 3005
IT: Percentuali riferite al Reva_P senza cuscino 3005

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





3005
EN: Optional side pillow
IT: Cuscino laterale opzionale

EN: Sofa with slim perimeter frame in extruded aluminium supported by four die-cast aluminium legs. Cushions in polyurethane foam covered with outdoor fabric


IT: Divano con sottile cornice perimetrale in estruso di alluminio sorretta da quattro gambe in pressofusione d'alluminio. Cuscini in poliuretano espanso rivestiti in tessuto per esterno

DE: Sofa mit schlankem Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, der von vier Beinen aus Aluminiumdruckguss getragen wird. Kissen aus Polyurethanschaum, bezogen mit Outdoor-Stoff

FR: Canapé avec cadre périmétrique mince en aluminium extrudé soutenu par quatre pieds en aluminium moulé sous pression. Coussins en mousse de polyuréthane recouverts de tissu d'extérieur

ES: Sofá con un delgado marco perimetral de aluminio extruido que se apoya en cuatro patas de aluminio fundido a presión. Cojines de espuma de poliuretano recubiertos de tejido para exterior

mm - in



Disassembled
Da assemblare



mc 1,18
ft³ 41.7



kg 38,5
lb 84.9

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Die-cast aluminium legs, crosspieces in extruded aluminum with waterproof textile mesh

IT: Gambe in pressofusione di alluminio, traversi in estruso di alluminio, con rete tessile impermeabile
DE: Füße aus druckgegossenem Aluminium, Querträger aus extrudiertem Aluminium, mit wasserdichtem Textilgewebe
FR: Pieds en aluminium moulé sous pressions, traverses en extrudé d'aluminium, avec maille textile imperméable
ES: Patas en fundición de aluminio, travesaños en extruido de aluminio con malla textil impermeable

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITION STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado en polvo



BI100E SA200E

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web


• BACKREST AND ARMREST - SCHIENALE E BRACCIOLI - RÜCKEN UND ARMLEHNE - DOSSIER ET ACCOUDOIRS - RESPALDO Y REPOSABRAZOS

EN: Removable tubular frame, AISI 316 stainless steel, covered with waterproof textile mesh

IT: Struttura removibile in tubo, acciaio INOX AISI 316, rivestito con rete tessile impermeabile
DE: Abnehmbarer Rohrrahmen aus rostfreiem Stahl AISI 316, mit wasserdichtem Textilgewebe
FR: Cadre tubulaire amovible, en acier inoxydable AISI 316, avec maille textile imperméable
ES: Bastidor tubular desmontable, de acero inoxidable AISI 316, recubierto con malla textil impermeable

MESH - RETE - NETZ - MAILLE - MALLA**EN: Waterproof textile mesh**

IT: Rete tessile impermeabile
 DE: Wasserdichtem Textilgewebe
 FR: Maille textile imperméable
 ES: Malla textil impermeable



- **CUSHIONS - CUSCINI - KISSEN - COUSSINS - COJINES**

EN: Seat cushions padded with expanded flexible polyurethane (density 35 kg/m³) fire-retardant (certified 11M, Crib 5). Back cushions padded with polyester staple fibres. Covered with outdoor fabric

IT: Cuscini sedile, imbottiti con poliuretano espanso (densità 35 kg/m³) ignifugo (classe 1 IM, Crib 5). Cuscini schienale, imbottiti con fibra sfocciata di poliestere. Rivestiti in tessuto per esterno
 DE: Sitzkissen gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 35 kg/m³) feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5). Rückenissen, mit Polyesterfibrem gepolstert, mit Outdoor-Stoff
 FR: Coussins de assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 35 kg/m³) ignifuge (classe 1 IM, Crib 5). Coussins de dossier rembourrage avec fibre de polyester effilochée. Recouverte d'un tissu d'extérieur
 ES: Cojines asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 35 kg/m³) ignífugo (clase 1IM, Crib 5). Cojines respaldo tapizados con fibra de poliéster. Forrados de tejido para exterior

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D22÷D26 - D80÷D89 - D100÷D105 - D110÷D114 - D130÷D133

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

- **FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS**

EN: Technopolymer

IT: Tecnopolimero
 DE: Technopolymer
 FR: Technopolymère
 ES: Tecnopolimero

ACCESSORIES

Accessori
 Zubehörteile
 Accessoires
 Accesorios

code 3005**EN: Optional side pillow**

IT: Cuscino laterale opzionale
 DE: Optional Seitenkissen
 FR: Coussin latéral en option
 ES: Cojín lateral opcional

code COVER005**EN: Protective cover**

IT: Copertura protettiva
 DE: Schutzhülle
 FR: Couverture protectrice
 ES: Cubierta protectora

code REVA.17**EN: Seat cushion cover**

IT: Federa cuscino sedile
 DE: Sitzkissenbezug
 FR: Housse de coussin de siège
 ES: Funda de cojín de asiento

code REVA.18**EN: Back cushion cover**

IT: Federa cuscino schienale
 DE: Bezug für Rückenissen
 FR: Housse de coussin de dos
 ES: Funda de cojín trasero

code 3005.1

EN: Side cushion cover
IT: Federa cuscino laterale
DE: Bezug für Seitenkissen
FR: Housse de coussin latéral
ES: Funda de cojín lateral

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6,44	16,71	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	11,3	29,33	YES	0	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	3,54	9,19	YES	94	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,005	0,01	YES	40	100
Polyamide Poliammide	0,047	0,12	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,27	0,7	YES	0	100
PVC PVC	1,2	3,11	YES	0	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	12,6	32,7	NO	0	0
Fabric Tessuto	3,13	8,12	NO	0	0
TOTAL TOTALE	38,53 Kg	--	--	14,2 %	59,2 %

EN: Percentages referred to Reva_D without pillow 3005
IT: Percentuali riferite al Reva_D senza cuscino 3005

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



Reva Cocoon

PEDRALI®

RVC

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Patrick Jouin



EN: Seating system with an extruded aluminium perimeter frame supported by four die-cast aluminium legs. Stainless steel backrests covered with a woven polypropylene cord. Cushions protected by a waterproof cover and upholstered with fabric

IT: Sistema di sedute con cornice perimetrale in estruso di alluminio sorretta da quattro gambe in pressofusione d'alluminio. Schienali in acciaio inox ricoperti da un intreccio realizzato con una corda in polipropilene. Cuscini protetti da una fodera impermeabile e rivestiti con tessuto

DE: Sitzsystem mit einem umlaufenden Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, der von vier Beinen aus Aluminiumdruckguss getragen wird. Rückenlehnen aus rostfreiem Stahl mit gewebter Polypropylenschnur. Die Kissen sind durch einen wasserdichten Bezug geschützt und mit Stoff gepolstert

FR: Système d'assise avec un cadre périmétrique en aluminium extrudé soutenu par quatre pieds en aluminium moulé sous pression. Dossiers en acier inoxydable recouverts d'un cordon de polypropylène tissé. Coussins protégés par une housse imperméable et revêtus de tissu

ES: Sistema de asientos con un marco perimetral de aluminio extruido soportado por cuatro patas de aluminio fundido a presión. Respaldos de acero inoxidable recubiertos con un cordón de polipropileno tejido. Cojines protegidos por una funda impermeable y tapizados con tela

mm - in

• RVC010



Disassembled
Da assemblare




mc 0,67
ft³ 23.6



18,5 kg
lb 40.7

• RVC011



Disassembled
Da assemblare




mc 0,83
ft³ 29.3



27,5 kg
lb 60.5

• RVC012



Disassembled
Da assemblare




mc 0,78
ft³ 27.5



26 kg
lb 57.3

• RVC013



Disassembled
Da assemblare



mc 1,1
ft³ 38.8



35 kg
lb 77

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dellavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_REVA_COCCOON_RVC_2024.0

Reva Cocoon


PEDRALI®

RVC

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Patrick Jouin

• RVC014



Disassembled
Da assemblare




mc 1,1
ft³ 38.8



35 kg
lb 77

• RVC015



Disassembled
Da assemblare




mc 1,1
ft³ 38.8



31 kg
lb 68.3

• RVC016



Disassembled
Da assemblare




mc 1,1
ft³ 38.8



31 kg
lb 68.3

• RVC021



Disassembled
Da assemblare




mc 1,4
ft³ 49.4



47,5 kg
lb 104

• RVC022



Disassembled
Da assemblare



mc 1,3
ft³ 45.9



44 kg
lb 97

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_REVA_COCCOON_RVC_2024.0

Reva Cocoon


PEDRALI®

RVC

DESIGN
Patrick Jouin

100%
MADE IN
ITALY

• RVC023



Disassembled
Da assemblare




mc 1,55
ft³ 54.7



54 kg
lb 119

• RVC024



Disassembled
Da assemblare




mc 1,55
ft³ 54.7



54 kg
lb 119

• RVC025



Disassembled
Da assemblare




mc 1,5
ft³ 53



52 kg
lb 114.5

• RVC026



Disassembled
Da assemblare




mc 1,5
ft³ 53



52 kg
lb 114.5

• RVC027



Disassembled
Da assemblare



mc 1,68
ft³ 59.3



60 kg
lb 132

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_REVA_COCCOON_RVC_2024.0

Reva Cocoon


PEDRALI®

RVC

100%
MADE IN
ITALY

DESIGN
Patrick Jouin

• RVC033



Disassembled
Da assemblare




mc 1,3
ft³ 45.9



40,5 kg
lb 89.2

• RVC034



Disassembled
Da assemblare




mc 1,3
ft³ 45.9



40,5 kg
lb 89.2

• RVC035



Disassembled
Da assemblare




mc 1,3
ft³ 45.9



36 kg
lb 79.3

• RVC036



Disassembled
Da assemblare




mc 1,3
ft³ 45.9



36 kg
lb 79.3

• RVC045



Disassembled
Da assemblare




mc 1,5
ft³ 52.9



47 kg
lb 103.6

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dellavoratori




UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_REVA_COCCOON_RVC_2024.0

• RVC046



Disassembled
Da assemblare




mc 1,5
ft³ 52.9



47 kg
lb 103.6

• RVC047



Disassembled
Da assemblare



mc 1,68
ft³ 59.3



51 kg
lb 112.4

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT CUSHION - CUSCINO SEDUTA - SITZKISSEN - COUSSIN DE ASSISE - COJÍN DEL ASIENTO

EN: Seat cushion padded with expanded flexible polyurethane (density 30 kg/m³) fire-retardant (certified 1IM, Crib 5), with a water-repellent lining and covered with fabric

IT: Cuscini sedile, imbottiti con poliuretano espanso (densità 30 kg/m³) ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), con fodera impermeabile per esterno e rivestito in tessuto

DE: Sitzkissen, gepolstert mit Polyurethanschaum (Dichte 30 kg/m³) feuerhemmend (Klasse 1 IM, Crib 5), mit wasserdichtem Futter für den Außenbereich und mit Stoff bezogen

FR: Coussin d'assise, rembourré en mousse de polyuréthane (densité 30 kg/m³) ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), avec housse imperméable pour usage extérieur et housse en tissu

ES: Cojín de asiento, acolchado con espuma de poliuretano (densidad 30 kg/m³) ignifugo (clase 1 IM, Crib 5), con funda impermeable para exterior y tapizados con tejido

• BACKREST CUSHION - CUSCINO SCHIENALE - RÜCKENLEHNENPOLSTER - COUSSIN DU DOSSIER - COJÍN DEL RESPALDO

EN: Backrest cushions padded with polyester staple fibres, with a waterproof lining and covered with fabric

IT: Cuscini schienale, imbottiti con fibra sfioccata poliestere, con fodera impermeabile per esterno e rivestiti in tessuto

DE: Rücken und Armlehnen Kissen mit Stoffbezug aus Polyesterfaser, mit einem wasserdichtem stoffgefüttertem Futter und mit Stoff überzogen

FR: Coussins de dossier rembourrage avec fibre de polyester, avec doublure imperméable pour l'extérieur et recouvert de tissu

ES: Cojines respaldo tapizado con fibra de poliéster, con funda impermeable y forro de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D22÷D26 - D80÷D89 - D100÷D105 - D110÷D115 - D130÷D133 - D140÷D144

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• BACKREST FRAME - TELAIO SCHIENALE - RAHMEN DER RÜCKENLEHNE - STRUCTURE DU DOSSIER - MARCO DEL RESPALDO

EN: Tube frame Ø16 mm, AISI 316L stainless steel

IT: Struttura in tubo Ø16 mm, acciaio INOX AISI 316L

DE: Rohrrahmen Ø16 mm, Edelstahl AISI 316L

FR: Cadre tubulaire Ø16 mm, acier inoxydable AISI 316L

ES: Marco tubular Ø16 mm, acero inoxidable AISI 316L

• SEAT FRAME - TELAIO SEDUTA - SITZRAHMEN - STRUCTURE DU DOSSIER - ARMAZÓN DEL ASIENTO

EN: Crossbars in extruded aluminium, legs in die-cast aluminium

IT: Traversi in estruso di alluminio, con gambe in pressofusione di alluminio


DE: Traversen aus stranggepresstem Aluminium, Beine aus Aluminiumdruckguss

FR: Barres transversales en aluminium extrudé, pieds en aluminium moulé sous pression

ES: Travesaños de aluminio extruido, patas de aluminio fundido a presión


FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



• MESH - RETE - NETZ - MALLE - MALLA

EN: Waterproof textile mesh
IT: Rete tessile impermeabile
DE: Wasserdichtem Textilgewebe
FR: Maille textile imperméable
ES: Malla textil impermeable



• ROPE - CORDA - SEIL - CORDE - CUERDA

EN: Braided rope Ø10 mm, made of TASLAN polypropylene, nylon core
IT: Corda intrecciata Ø10 mm, in polipropilene TASLAN, anima in nylon
DE: Geflochtenes Seil Ø10 mm, aus TASLAN Polypropylen, Nylonseele
FR: Corde tressée Ø10 mm, composée de polypropylène TASLAN, âme en nylon
ES: Cuerda trenzada Ø10 mm, de polipropileno TASLAN, núcleo de nylon

ROPE FINISH - FINITURA CORDA - AUSFÜHRUNG DES SEIL - FINITION CORDE - ACABADO CUERDA



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Technopolymer feet, black
IT: Piedino in tecnopolimero, nero
DE: Gleiter Technopolymer, Schwarz
FR: Patis en technopolymère, noir
ES: Tacos en tecnopolimero, negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehör
Accessoires
Accesorios

COVER001 for RVC010, RVC012
COVER002 for RVC011, RVC013, RVC014, RVC015, RVC016
COVER004 for RVC033, RVC034
COVER005 for RVC022, RVC035, RVC036
COVER006 for RVC021, RVC023, RVC024, RVC025, RVC026, RVC027, RVC045, RVC046, RVC047

EN: Protective cover
IT: Copertura protettiva
DE: Schutzhülle
FR: Couverture protectrice
ES: Cubierta protectore

Code 3001

EN: Cushion 450x450 mm
IT: Cuscino 450x450 mm
DE: Kissen 450x450 mm
FR: Coussin 450x450 mm
ES: Cojín 450x450 mm

Code 3002

EN: Cushion Ø450mm
IT: Cuscino Ø450mm
DE: Kissen Ø450mm
FR: Coussin Ø450mm
ES: Cojín Ø450mm

Code 3005

EN: Cushion 540x320mm
IT: Cuscino 540x320mm
DE: Kissen 540x320mm
FR: Coussin 540x320mm
ES: Cojín 540x320mm

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL


MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6	17,1	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	11,3	32,3	YES	0	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	3,5	10	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	4,8	13,7	YES	40	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,01	YES	40	100
Pvc Pvc	1,2	3,4	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,04	0,11	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	3,8	10,8	NO	0	0
Polyester Poliestere	2,5	7	NO	0	0
Fabric Tessuto	1,8	5,15	NO	0	0
TOTAL TOTALE	35 Kg	--	--	15,2%	76,8%

EN: Percentages referred to RVC013
IT: Percentuali riferite al RVC013

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.



mm - in



mc 0,202
ft³ 7.13

kg 4
lb 8.8

EN: Mattress padded in dry-feel foam, upholstered in water-repellent UV-resistant fabric

IT: Materassino in poliuretano espanso drenante rivestito in tessuto idrorepellente e resistente ai raggi UV

DE: Auflage aus wasserdurchlässigem Polyurethanschaum, überzogen mit wasserabweisendem und UV-beständigem Stoff

FR: Matelas en mousse de polyuréthane drainante recouverte d'un tissu hydrofuge et résistant aux UV

ES: Colchón de espuma de poliuretano drenante revestido con tejido resistente al agua y a los rayos UV

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **MATTRESS - MATERASSINO - AUFLAGE - MATELAS - COLCHÓN**

EN: Mattress with a removable cover, padded with Dryfeel polyurethane foam (density 31÷34kg/m³), fire-retardant ((class 1 IM), upholstered with water-repellent fabric

IT: Materassino sfoderabile, imbottito con poliuretano espanso Dryfeel® s (densità 31÷34kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto idrorepellente

DE: Abnehmbares Auflage aus Dryfeel® s Schaum (Dichte 31÷34kg/m³), feuerhemmend (Klasse 1 IM) bezogen mit wasserabweisendem Stoff

FR: Matelas amovible, rembourré de mousse polyuréthane Dryfeel® s (densité 31÷34kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), revêtu de tissu hydrofuge

ES: Colchón con funda extraíble, acolchado con espuma de poliuretano Dryfeel® s (densidad 31÷34kg/m³), ignifugo (clase 1 IM), tapizado con tejido repelente al agua

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D22÷D26, D80÷D89, D100÷D105



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

AVAILABLE FOR
Disponibile per
Verfügbar für
Disponibile pour
Disponibile para

• **SUN LOUNGER - LETTINO - SONNENLIEGE - BAIN DE SOLEIL - TUMBONA**

REVA_L

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Polyurethane Poliuretano	2,8	72,58	NO	0	0
Fabric Tessuto	1,2	27,5	NO	0	0
TOTAL TOTALE	4Kg	--	--	--	--

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





REVA_L.3
EN:Optional mattress
IT:Materassino opzionale



EN: Outdoor sun lounger with aluminium, waterproof textile mesh and two rear rubber-coated wheels for easy movement


IT: Lettino per esterno con struttura in alluminio, rete tessile impermeabile e due ruote posteriori gommate che ne facilitano lo spostamento

DE: Sonnenliege für Außen mit Struktur aus Aluminium, wasserdichtem Textilgewebe und zwei gummierten Hinterrädern für leichte Bewegung

FR: Canapé pour extérieur avec structure en aluminium, maille textile imperméable et deux roulettes arrière caoutchoutées qui facilitent le mouvement

ES: Sofá para exterior con armazón de aluminio, malla textil impermeable y dos ruedas traseras de goma para facilitar el movimiento

mm - in



mc 0,61
ft³ 21.5

kg 23
lb 50.7

max 6 pcs

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• FRAME - TELAIO - GESTELL - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Frame in extruded and legs in die-cast aluminium, backrest adjustment frame (5 position) and reinforcements in AISI 316 stainless steel, adjustment guides in polypropylene and waterproof textile mesh

IT: Telaio in estruso e gambe in pressofusione di alluminio, telaio di regolazione schienale (5 posizioni) e rinforzi in acciaio Inox AISI 316, guide di regolazione in polipropilene e rete tessile impermeabile

DE: Rahmen aus stranggepresstem Aluminium und Beine aus Aluminiumdruckguss, Rahmen zur Einstellung der Rückenlehne (5 Positionen) und Verstärkungen aus Edelstahl AISI 316 Edelstahl, Verstellführungen aus Polypropylen und wasserdichtem Textilgewebe

FR: Structure en extrudé et pieds en aluminium moulé sous pression, cadre de réglage du dossier et renforts en acier inoxydable AISI 316, guides de réglage en polypropylène et maille textile imperméable

ES: Armazón en extrusión y patas en aluminio fundido a presión, marco de ajuste del respaldo (5 posiciones) y refuerzos en acero inoxidable AISI 316, guías de ajuste en polipropileno y malla textil impermeable

• MESH - RETE - NETZ - MALLE - MALLA


EN: Waterproof textile mesh

IT: Rete tessile impermeabile

DE: Wasserdichtem Textilgewebe

FR: Maille textile imperméable

ES: Malla textil impermeable



FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITION STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating

IT: Verniciato a polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado en polvo



• CASTORS - RUOTE - RÄDERN - ROULETTES - RUEDAS



EN: Ø195 mm, nylon, with black rubber and white disc

IT: Ø195 mm, nylon, con gomma nera e disco bianco

DE: Ø195 mm, Nylon, mit schwarzem Gummi und weißer Scheibe

FR: Ø195 mm, nylon, avec caoutchouc noir et disque blanc

ES: Ø195 mm, nylon, con goma negra y disco blanco

<p>ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code REVA_L.3</p> <p>EN: Mattress with removable cover IT: Materassino sfoderabile DE: Matratze mit abnehmbarem Bezug FR: Matelas avec housse amovible ES: Colchón con funda extraíble</p> <p>EN: *In case of combination with the sun lounger roof (item RAIL.30) use the RAIL sun lounger cushion (item RAIL.23) IT: *In caso di abbinamento con il tettuccio parasole (art. RAIL.30) usare il cuscino per lettino del RAIL (art. RAIL.2)</p> <p>code RAIL.30</p> <p>EN: Sun lounger roof IT: Tettuccio parasole DE: Dach der Sonnenliege FR: Toit de la chaise longue ES: Techo de tumbona</p>																																																
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA EN 1728:2012, 8.8 - EN 581-2:2015, 6.2.2 EN 581-2:2015, A.1.1 EN 581-2:2015, A.1.2 EN 1022:2005, 6.6 EN 1022:2005, 7.5 • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table border="1" data-bbox="370 1055 1444 1608"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>2,33</td> <td>57,3</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Extruded aluminium Alluminio estruso</td> <td>16</td> <td>69,4</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Die-cast aluminium Alluminio pressofuso</td> <td>3</td> <td>13</td> <td>YES</td> <td>94</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,01</td> <td>0</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyamide Poliammide</td> <td>1,5</td> <td>6,5</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>PVC Pvc</td> <td>0,2</td> <td>0,9</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>23 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>15,6%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to REVA_L without mattress IT: Percentuali riferite al REVA_L senza materassino</p> <ul style="list-style-type: none"> • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="384 1809 679 1872"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p> </div> <div data-bbox="743 1809 991 1872"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">   </div>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	2,33	57,3	YES	33,2	100	Extruded aluminium Alluminio estruso	16	69,4	YES	0	100	Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	3	13	YES	94	100	Polyethylene Polietilene	0,01	0	YES	0	100	Polyamide Poliammide	1,5	6,5	YES	0	100	PVC Pvc	0,2	0,9	YES	0	100	TOTAL TOTALE	23 Kg	--	--	15,6%	100%
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																												
Steel Acciaio	2,33	57,3	YES	33,2	100																																												
Extruded aluminium Alluminio estruso	16	69,4	YES	0	100																																												
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	3	13	YES	94	100																																												
Polyethylene Polietilene	0,01	0	YES	0	100																																												
Polyamide Poliammide	1,5	6,5	YES	0	100																																												
PVC Pvc	0,2	0,9	YES	0	100																																												
TOTAL TOTALE	23 Kg	--	--	15,6%	100%																																												

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_REVA_L_2023.1