


DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Poggi



mc 0,345
ft³ 12.2

kg 4,5
lb 9.9

max 13 pcs max 15 pcs

EN: Gas assisted injection moulding polypropylene chair, charged with glass fibers

IT: Sedia in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato ad iniezione con gas air moulding

DE: Stuhl aus Glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik

FR: Chaise en polypropylène renforcé de fibre de verre et moulée par injection à gaz

ES: Silla de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gas air moulding

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection de gaz

ES: Molde de inyección con gas

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES


EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata

DE: Gaufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: For fire retardant version CL1

IT: Per versione ignifuga CL1



BI

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS





EN: Polyethylene, white or black

IT: Polietilene, bianco o nero

DE: Polyethylen, weiß oder schwarz


FR: Polyéthylène, blanc ou noir

ES: Polietileno, blanco o negro

<p>ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code 1391.100___AL</p> <p>EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito</p>																								
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <p>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</p> <p>EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2</p> <p>ANSI-BIFMA X5.1-2017/10 ANSI-BIFMA X5.1-2017/15 ANSI-BIFMA X5.1-2017/6 ANSI-BIFMA X5.1-2017/11 ANSI-BIFMA X5.1-2017/17 ANSI-BIFMA X5.1-2017/24</p> <p>PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO</p> <p>EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2 IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>EN: Greenguard certificate referred only to product 670 IT: Certificato Greenguard riferito solo al prodotto 670</p> <p>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>4,5</td> <td>100</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,016</td> <td>0</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>4,52 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>EN: Percentages referred to 670 IT: Percentuali riferite al 670</p> <p>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div> 	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Polypropylene Polipropilene	4,5	100	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	0,016	0	YES	0	100	TOTAL TOTALE	4,52 Kg	--	--	--	100%
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																				
Polypropylene Polipropilene	4,5	100	YES	0	100																				
Polyethylene Polietilene	0,016	0	YES	0	100																				
TOTAL TOTALE	4,52 Kg	--	--	--	100%																				

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_VOLT_670-CL1_2023-0



mc 0,31
ft³ 10.9



kg 6,5
lb 14.3



max 8 pcs



max 8 pcs

EN: Gas assisted injection moulding polypropylene chair, charged with glass fibers. Upholstered front shell in fabric or simil leather

IT: Sedia in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding, scocca frontale imbottita rivestita in tessuto o eco pelle
DE: Stuhl aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik, Sitzschale an der Oberseite gepolstert und mit Stoff oder Kunstleder bezogen
FR: Chaise en polypropylène renforcé de fibre de verre et moulée par injection à gaz, coque avant rembourrée revêtue en tissu ou simili cuir
ES: Silla de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gass air moulding, carcasa delantera tapizada en tela o polipiel

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant. Seat molded expanded flexible polyurethane (density 60-65kg/m³), fire-retardant (class 1IM), inner structure in polyethylene, covered with fabric

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV. Seduta stampata con poliuretano espanso flessibile (densità 60-65kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), struttura interna in polietilene, rivestito in tessuto

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV. Sitz polsterung aus flexiblem Polyurethan (Dichte 60-65 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM), innere Struktur aus Polyethylen und mit Stoff bezogen

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV. Assise rembourrage moulé en polyuréthane expansé flexible (densité 60 - 65 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), structure interne en polyéthylène, recouverts de tissu

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV. Asiento moldeado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60-65 kg/m³), ignífugo (clase 1IM), estructura interna en polietileno, forrado de tela

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Gas-air moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Gaurfirierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - C90÷C95 - D40÷D44

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS



EN: In polyethylene, black or opaline

IT: In polietilene, opalino o nero

DE: Aus Polyethylen, opalin oder schwarz


FR: En polyéthylène, opaline ou noir

ES: En polietileno, opalino o negro

<p>ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code 1391.100___AL</p> <p>EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito</p>																																										
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <p>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</p> <p>EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2</p> <p>ANSI-BIFMA X5.1-2017/10 ANSI-BIFMA X5.1-2017/15 ANSI-BIFMA X5.1-2017/6 ANSI-BIFMA X5.1-2017/11 ANSI-BIFMA X5.1-2017/17 ANSI-BIFMA X5.1-2017/24</p> <p>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>0,03</td> <td>0,46</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>4,5</td> <td>69,20</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>1,41</td> <td>21,68</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyurethane Poliuretano</td> <td>0,44</td> <td>6,77</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m</td> <td>0,12</td> <td>1,88</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>6,5 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>0,2</td> <td>90,9 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div> 	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	0,03	0,46	YES	33,2	100	Polypropylene Polipropilene	4,5	69,20	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	1,41	21,68	YES	0	100	Polyurethane Poliuretano	0,44	6,77	NO	0	0	Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,12	1,88	NO	0	0	TOTAL TOTALE	6,5 Kg	--	--	0,2	90,9 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																						
Steel Acciaio	0,03	0,46	YES	33,2	100																																						
Polypropylene Polipropilene	4,5	69,20	YES	0	100																																						
Polyethylene Polietilene	1,41	21,68	YES	0	100																																						
Polyurethane Poliuretano	0,44	6,77	NO	0	0																																						
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,12	1,88	NO	0	0																																						
TOTAL TOTALE	6,5 Kg	--	--	0,2	90,9 %																																						

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_VOLT_671_2022.1



mc 0,31
ft³ 10.9



kg 5,8
lb 12.8



max 8 pcs



max 8 pcs

EN: Gas assisted injection moulding polypropylene chair, charged with glass fibers. Upholstered seat in fabric or simil leather

IT: Sedia in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding, sedile imbottito rivestito in tessuto o eco pelle

DE: Stuhl aus aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik, Sitzfläche gepolstert und mit Stoff oder Kunstleder bezogen

FR: Chaise en polypropylène renforcé de fibre de verre et moulé par injection à gaz, assise rembourrée revêtue de tissu ou de simili cuir

ES: Silla de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gass air moulding, asiento tapizado en tela o polipiel

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant. Seat padded with expanded flexible polyurethane (density 60kg/m³), fire-retardant (certified 1IM, Crib 5), inner structure in polyethylene, covered with fabric

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV. Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in polietilene, rivestito in tessuto

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV. Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Polyethylen und mit Stoff bezogen

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV. Assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en polyéthylène, recouverts de tissu

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV. Asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en polietileno, forrado de tela

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Gas-air moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata

DE: Goufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C (excluding C36÷C39) - D40÷D44 - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black or opaline

IT: In polietilene, opalino o nero



DE: Aus Polyethylen, opalin oder schwarz

FR: En polyéthylène, opaline ou noir

ES: En polietileno, opalino o negro

DESIGN


Claudio Dondoli e Marco Pocci

<p>ACCESSORIES</p> <p>Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code 1391.100___AL</p> <p>EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito</p>																																										
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES</p> <p>Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <p>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</p> <p>EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2</p> <p>ANSI-BIFMA X5.1-2017/10 ANSI-BIFMA X5.1-2017/15 ANSI-BIFMA X5.1-2017/6 ANSI-BIFMA X5.1-2017/11 ANSI-BIFMA X5.1-2017/17 ANSI-BIFMA X5.1-2017/24</p> <p>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>0,03</td> <td>0,52</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>4,5</td> <td>77,63</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>1,01</td> <td>17,42</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyurethane Poliuretano</td> <td>0,19</td> <td>3,28</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m</td> <td>0,07</td> <td>1,15</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>5,8 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>0,2</td> <td>90,9 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div> 	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	0,03	0,52	YES	33,2	100	Polypropylene Polipropilene	4,5	77,63	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	1,01	17,42	YES	0	100	Polyurethane Poliuretano	0,19	3,28	NO	0	0	Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,07	1,15	NO	0	0	TOTAL TOTALE	5,8 Kg	--	--	0,2	90,9 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																						
Steel Acciaio	0,03	0,52	YES	33,2	100																																						
Polypropylene Polipropilene	4,5	77,63	YES	0	100																																						
Polyethylene Polietilene	1,01	17,42	YES	0	100																																						
Polyurethane Poliuretano	0,19	3,28	NO	0	0																																						
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,07	1,15	NO	0	0																																						
TOTAL TOTALE	5,8 Kg	--	--	0,2	90,9 %																																						

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_VOLT_671-2_2022.1

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Poggi



mc 0,4
ft³ 14.1

kg 5
lb 11

max 10 pcs max 10 pcs

EN: Gas assisted injection moulding polypropylene armchair, charged with glass fibers

IT: Poltrona in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding

DE: Armlehn-Stuhl aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik

FR: Fauteuil en polypropylène chargé de fibres de verre et moulé par injection à gaz

ES: Sillón de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gas air moulding

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection de gaz

ES: Molde de inyección con gas

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES


EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata

DE: Gaufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

EN: For fire retardant version CL1

IT: Per versione ignifuga CL1



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene, white or black

IT: Polietilene, bianco o nero

DE: Polyethylen, weiß oder schwarz

FR: Polyéthylène, blanc ou noir

ES: Polietileno, blanco o negro

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 1391.100___AL

EN: Trolley

IT: Carrello

DE: Wagen

FR: Chariot

ES: Carrito

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



EN: Greenguard certificate referred only to product 675
IT: Certificato Greenguard riferito solo al prodotto 675

- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Polypropylene Polipropilene	4,9	99,75	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,01	0,25	YES	0	100
TOTAL TOTALE	4,91 Kg	--	--	--	100%


EN: Percentages referred to 675
IT: Percentuali riferite al 675

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





mc 0,31
ft³ 10.9



kg 7
lb 15.4



max 8 pcs



max 8 pcs

EN: Gas assisted injection moulding polypropylene armchair, charged with glass fibers. Upholstered front shell in fabric or simil leather

IT: Poltrona in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding, scocca frontale imbottita rivestita in tessuto o eco pelle

DE: Armlehn-Stuhl aus aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik, Sitzschale an der Oberseite gepolstert und mit Stoff oder Kunstleder bezogen

FR: Fauteuil en polypropylène renforcé de fibre de verre et moulé par injection avec moulage par injection d'air à gaz, coque avant rembourrée revêtue de tissu ou de simili cuir

ES: Silla de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gas air moulding, carcasa delantera tapizada en tela o polipiel

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant. Seat molded expanded flexible polyurethane (density 60-65kg/m³), fire-retardant (class 1IM), inner structure in polyethylene, covered with fabric

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV. Seduta stampata con poliuretano espanso flessibile (densità 60-65kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), struttura interna in polietilene, rivestito in tessuto

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV. Sitz polsterung aus flexiblem Polyurethan (Dichte 60-65 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM), innere Struktur aus Polyethylen und mit Stoff bezogen

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV. Assise rembourrage moulé en polyuréthane expansé flexible (densité 60 - 65 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM), structure interne en polyéthylène, recouverts de tissu

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV. Asiento moldeado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60-65 kg/m³), ignífugo (clase 1IM), estructura interna en polietileno, forrado de tela

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Gas-air moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata

DE: Gauftierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - C90÷C95 - D40÷D44

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black or opaline

IT: In polietilene, opalino o nero



DE: Aus Polyethylen, opalin oder schwarz

FR: En polyéthylène, opaline ou noir

ES: En polietileno, opalino o negro


DESIGN

Claudio Dondoli e Marco Pocci

<p>ACCESSORIES</p> <p>Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code 1391.100___AL</p> <p>EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito</p>																																										
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES</p> <p>Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <p>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</p> <p>EEN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2</p> <p>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>0,03</td> <td>0,43</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>4,9</td> <td>69,98</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>1,41</td> <td>20,14</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyurethane Poliuretano</td> <td>0,54</td> <td>7,71</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m</td> <td>0,12</td> <td>1,75</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>7 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>0,1</td> <td>90,5 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div> 	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	0,03	0,43	YES	33,2	100	Polypropylene Polipropilene	4,9	69,98	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	1,41	20,14	YES	0	100	Polyurethane Poliuretano	0,54	7,71	NO	0	0	Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,12	1,75	NO	0	0	TOTAL TOTALE	7 Kg	--	--	0,1	90,5 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																						
Steel Acciaio	0,03	0,43	YES	33,2	100																																						
Polypropylene Polipropilene	4,9	69,98	YES	0	100																																						
Polyethylene Polietilene	1,41	20,14	YES	0	100																																						
Polyurethane Poliuretano	0,54	7,71	NO	0	0																																						
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,12	1,75	NO	0	0																																						
TOTAL TOTALE	7 Kg	--	--	0,1	90,5 %																																						

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_VOLT_676_2022.1



mc 0,305
ft³ 10.77



kg 6,3
lb 13.9



max 8 pcs



max 8 pcs

EN: Armchair molded in polypropylene charged with glass fibres, with padded seat

IT: Poltrona stampata in polipropilene caricato fibra vetro, con sedile imbottito

DE: Sessel gedrucktem Polypropylen mit Glasfaser verstärkt, mit gepolstertem Sitz

FR: Fauteuil moulée en polypropylène renforcé en fibre de verre, avec assise revetue

ES: Sillón de polipropileno moldeado reforzado con fibra de vidrio, con asiento tapizado

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant; seat padded with expanded flexible polyurethane (density 60 kg/m³), fire-retardant (certified 1IM, Crib 5), inner structure in polypropylene, covered with fabric; polyethylene stacking panel

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV; sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in polipropilene, rivestito in tessuto; pannello di impilaggio in polietilene

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV; Sitz gepolstert mit flexiblen Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Polypropylen und mit Stoff bezogen; Stapelplatte aus Polyethylen

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV; assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en polypropylène, recouverts de tissu; panneau d'empilage en polyéthylène

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV; asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en polipropileno, forrado de tela; panel de apilamiento en polietileno

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Gas-air moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata

DE: Geraute Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C (Excluding C36÷C39) - D40÷D44 - G - H (Excluding H140÷H143)

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black or opaline

IT: In polietilene, opalino o nero



DE: Aus Polyethylen, opalin oder schwarz

FR: En polyéthylène, opaline ou noir

ES: En polietileno, opalino o negro

DESIGN

Claudio Dondoli e Marco Pucci


<p>ACCESSORIES</p> <p>Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code 1391.100___AL</p> <p>EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito</p>																																				
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES</p> <p>Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <p>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</p> <p>EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2</p> <p>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>5,46</td> <td>87,31</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,52</td> <td>8,32</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyurethane foam Poliuretano espanso</td> <td>0,20</td> <td>3,20</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fabric 350 g/m² Tessuto 350 g/m²</td> <td>0,07</td> <td>1,18</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>6,25 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>95,6 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div> 	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Polypropylene Polipropilene	5,46	87,31	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	0,52	8,32	YES	0	100	Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,20	3,20	NO	0	0	Fabric 350 g/m² Tessuto 350 g/m ²	0,07	1,18	NO	0	0	TOTAL TOTALE	6,25 Kg	--	--	--	95,6 %
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																																
Polypropylene Polipropilene	5,46	87,31	YES	0	100																																
Polyethylene Polietilene	0,52	8,32	YES	0	100																																
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,20	3,20	NO	0	0																																
Fabric 350 g/m² Tessuto 350 g/m ²	0,07	1,18	NO	0	0																																
TOTAL TOTALE	6,25 Kg	--	--	--	95,6 %																																

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_VOLT_676-2_2022.0

DESIGN

Claudio Dondoli e Marco Poggi



mc 0,385
ft³ 13.6

kg 4,7
lb 10.4

max 13 pcs max 15 pcs

EN: Gas assisted injection moulding polypropylene chair with high backrest, charged with glass fibers

IT: Sedia con schienale alto in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding
 DE: Stuhl mit hoher Rückenlehne aus aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik
 FR: Chaise à dossier haut en polypropylène renforcé de fibres de verre et moulé par injection avec moulage à gaz
 ES: Silla con respaldo alto de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gass air moulding

MATERIALS

Materiali
 Materialien
 Matériaux
 Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIEN TO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV
 DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV
 FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV
 ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA


EN: Gas-air moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas
 DE: Gas-Spritzgießen
 FR: Moulage sous injection
 ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie goffrata
 DE: Gaurfrierte Oberfläche
 FR: Surface gaufrée
 ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website



IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black or opaline


IT: In polietilene, opalino o nero
 DE: Aus Polyethylen, opalin oder schwarz
 FR: En polyéthylène, opaline ou noir
 ES: En polietileno, opalino o negro

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Pocci

ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code 1391.100___AL EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito																								
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<ul style="list-style-type: none"> RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2 ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>4,7</td> <td>99,74</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,01</td> <td>0,26</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>4,71 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div>	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Polypropylene Polipropilene	4,7	99,74	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	0,01	0,26	YES	0	100	TOTAL TOTALE	4,71 Kg	--	--	--	100 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																				
Polypropylene Polipropilene	4,7	99,74	YES	0	100																				
Polyethylene Polietilene	0,01	0,26	YES	0	100																				
TOTAL TOTALE	4,71 Kg	--	--	--	100 %																				

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_VOLT_HB_673_2022.1



mc 0,31
ft³ 10.9



kg 6
lb 13.2



max 8 pcs



max 8 pcs

EN: Gas assisted injection moulding polypropylene chair with high backrest, charged with glass fibers. Upholstered seat in fabric or simil leather

IT: Sedia con schienale alto in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding. Sedile imbottito in tessuto o eco pelle
DE: Stuhl mit hoher Rückenlehne aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik. Sitzfläche gepolstert und mit Stoff oder Kunstleder bezogen
FR: Chaise à dossier haut en polypropylène renforcé de fibres de verre et moulé par injection avec moulage à gaz. Siège rembourré revêtu de tissu ou de simili cuir
ES: Silla con respaldo alto de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gas air moulding. Asiento tapizado en tela o polipiel

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant. Seat padded with expanded flexible polyurethane (density 60kg/m³), fire-retardant (certified 1IM, Crib 5), inner structure in polyethylene, covered with fabric

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV. Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in polietilene, rivestito in tessuto
DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV. Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Polyethylen und mit Stoff bezogen
FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV. Assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en polyéthylène, recouverts de tissu
ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV. Asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en polietileno, forrado de tela

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Gas-air moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas
DE: Gas-Spritzgießen
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata
DE: Gauftierte Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D40÷D44 - G - H



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS


EN: In polyethylene, black or opaline

IT: In polietilene, opalino o nero
DE: Aus Polyethylen, opalin oder schwarz
FR: En polyéthylène, opaline ou noir
ES: En polietileno, opalino o negro

ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios	code 1391.100___AL EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito																																										
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	<ul style="list-style-type: none"> RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA EEN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2 ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Steel Acciaio</td> <td>0,03</td> <td>0,43</td> <td>YES</td> <td>33,2</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>4,9</td> <td>69,98</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>1,41</td> <td>20,14</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyurethane Poliuretano</td> <td>0,54</td> <td>7,71</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m</td> <td>0,12</td> <td>1,75</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>7 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>0,1</td> <td>90,5 %</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 14001 Enviromental management system Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div> 	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Steel Acciaio	0,03	0,43	YES	33,2	100	Polypropylene Polipropilene	4,9	69,98	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	1,41	20,14	YES	0	100	Polyurethane Poliuretano	0,54	7,71	NO	0	0	Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,12	1,75	NO	0	0	TOTAL TOTALE	7 Kg	--	--	0,1	90,5 %
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																																						
Steel Acciaio	0,03	0,43	YES	33,2	100																																						
Polypropylene Polipropilene	4,9	69,98	YES	0	100																																						
Polyethylene Polietilene	1,41	20,14	YES	0	100																																						
Polyurethane Poliuretano	0,54	7,71	NO	0	0																																						
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,12	1,75	NO	0	0																																						
TOTAL TOTALE	7 Kg	--	--	0,1	90,5 %																																						

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_VOLT_673-2_2022.1



mc 0,395
ft³ 13.9

kg 5,2
lb 11.5

max 10 pcs max 10 pcs

EN: Gas assisted injection moulding polypropylene armchair with high backrest, charged with glass fibers

IT: Poltrona con schienale alto in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding
DE: Armlehn-Stuhl mit hoher Rückenlehne aus aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik
FR: Fauteuil à dossier haut en polypropylène renforcé de fibres de verre et moulé par injection avec moulage à gaz
ES: Sillón con respaldo alto de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gass air moulding

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO


EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant
IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV
DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV
FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV
ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding
IT: Stampaggio ad iniezione
DE: Spritzgießen
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface
IT: Superficie goffrata
DE: Gaufrierte Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene
IT: Polietilene
DE: Polyethylen
FR: Polyéthylène
ES: Polietileno

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code 1391.100___AL

EN: Trolley
IT: Carrello
DE: Wagen
FR: Chariot
ES: Carrito

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

- **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2

- **PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO**

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2



- **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**


MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Polypropylene Polipropilene	5,2	99,76	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,012	0,24	YES	0	100
TOTAL TOTALE	5,21 Kg	--	--	--	100 %

- **COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA**

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale

ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità





mc 0,305
ft³ 10.77



kg 6,5
lb 14.3



max 8 pcs



max 8 pcs

EN: Armchair molded in polypropylene charged with glass fibres, with padded seat

IT: Poltrona stampata in polipropilene caricato fibra vetro, con sedile imbottito

DE: Sessel gedrucktem Polypropylen mit Glasfaser verstärkt, mit gepolstertem Sitz

FR: Fauteuil moulée en polypropylène renforcé en fibre de verre, avec assise revêtu

ES: Sillón de polipropileno moldeado reforzado con fibra de vidrio, con asiento tapizado

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant; seat padded with expanded flexible polyurethane (density 60 kg/m³), fire-retardant (certified 11M, Crib 5), inner structure in polypropylene, covered with fabric; polyethylene stacking panel

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV; sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in polipropilene, rivestito in tessuto; pannello di impilaggio in polietilene

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV; Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Polypropylen und mit Stoff bezogen; Stapelplatte aus Polyethylen

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV; assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en polypropylène, recouverts de tissu; panneau d'empilage en polyéthylène

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV; asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignifugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en polipropileno, forrado de tela; panel de apilamiento en polietileno

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Gas-air moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection

ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata

DE: Geraute Oberfläche

FR: Surface gaufrée

ES: Superficie microtexturada



FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - D40÷D44 - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS



EN: In polyethylene, black or opaline

IT: In polietilene, opalino o nero

DE: Aus Polyethylen, opalin oder schwarz

FR: En polyéthylène, opaline ou noir

ES: En polietileno, opalino o negro

<p>ACCESSORIES Accessori Zubehörteile Accessoires Accesorios</p>	<p>code 1391.100___AL</p> <p>EN: Trolley IT: Carrello DE: Wagen FR: Chariot ES: Carrito</p>																																				
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> <p>RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA</p> <p>EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2</p> <p>ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>WEIGHT (Kg) Peso (Kg)</th> <th>% TOTAL ITEM % totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>5,66</td> <td>87,70</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,52</td> <td>8,06</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyurethane foam Poliuretano espanso</td> <td>0,20</td> <td>3,10</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Fabric 350 g/m² Tessuto 350 g/m²</td> <td>0,07</td> <td>1,14</td> <td>NO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>6,45 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>95,8 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div> 	MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto	Polypropylene Polipropilene	5,66	87,70	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	0,52	8,06	YES	0	100	Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,20	3,10	NO	0	0	Fabric 350 g/m ² Tessuto 350 g/m ²	0,07	1,14	NO	0	0	TOTAL TOTALE	6,45 Kg	--	--	--	95,8 %
MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto																																
Polypropylene Polipropilene	5,66	87,70	YES	0	100																																
Polyethylene Polietilene	0,52	8,06	YES	0	100																																
Polyurethane foam Poliuretano espanso	0,20	3,10	NO	0	0																																
Fabric 350 g/m ² Tessuto 350 g/m ²	0,07	1,14	NO	0	0																																
TOTAL TOTALE	6,45 Kg	--	--	--	95,8 %																																

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.