

DESIGN
Claudio Dondoli and Marco Poggi



EN: Gas assisted injection moulding polypropylene barstool, charged with glass fibers

IT: Sgabello in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding


DE: Barhocker aus aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik

FR: Tabouret en polypropylène renforcé de fibres de verre et moulé par injection à gaz


ES: Taburete de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gas air moulding

mm - in

• 677



• 678



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV

DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV

FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV

ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EEN: Injection moulding

IT: Stampaggio ad iniezione con gas

DE: Gas-Spritzgießen

FR: Moulage sous injection de gaz

ES: Molde de inyección con gas

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES


EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata

DE: Goufrierte Oberfläche

FR: Surface gaufrée




ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

DESIGN
Claudio Dondoli and Marco Pocci

	<ul style="list-style-type: none"> • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS EN: Polyethylene, white or black IT: Polietilene, bianco o nero DE: Polyethylen, weiß oder schwarz FR: Polyéthylène, blanc ou noir ES: Polietileno, blanco o negro 																														
<p>REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.21 - EN 16139:2013, L2 EN: Resistance test referred only to product 678 IT: Prova di resistenza riferita solo al prodotto 678 • PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2 IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2  • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL <table border="1" data-bbox="367 1164 1436 1556"> <thead> <tr> <th>MATERIAL Materiale</th> <th>Kg WEIGHT Peso</th> <th>% TOTAL ITEM Totale articolo</th> <th>MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale</th> <th>% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine</th> <th>% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polypropylene Polipropilene</td> <td>5</td> <td>99,62</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Polyethylene Polietilene</td> <td>0,01</td> <td>0,18</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Pvc Pvc</td> <td>0,01</td> <td>0,20</td> <td>YES</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>TOTAL TOTALE</td> <td>5,02 Kg</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>--</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> EN: Percentages referred to 678 IT: Percentuali riferite al 678 • COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="367 1780 670 1859"> <p>ISO 14001 Environmental management system Sistema di gestione ambientale</p>  </div> <div data-bbox="718 1780 981 1859"> <p>ISO 9001 Quality management system Sistema di gestione della qualità</p>  </div> </div> 	MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto	Polypropylene Polipropilene	5	99,62	YES	0	100	Polyethylene Polietilene	0,01	0,18	YES	0	100	Pvc Pvc	0,01	0,20	YES	0	100	TOTAL TOTALE	5,02 Kg	--	--	--	100%
MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto																										
Polypropylene Polipropilene	5	99,62	YES	0	100																										
Polyethylene Polietilene	0,01	0,18	YES	0	100																										
Pvc Pvc	0,01	0,20	YES	0	100																										
TOTAL TOTALE	5,02 Kg	--	--	--	100%																										

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_VOLT_677_678_2022.0

DESIGN
Claudio Dondoli e Marco Pucci





EN: Gas assisted injection moulding polypropylene barstool, charged with glass fibers. Upholstered seat in fabric or simil leather

IT: Sgabello in polipropilene caricato con fibre di vetro e stampato a iniezione con gas air moulding, sedile imbottito rivestito in tessuto o eco pelle
DE: Barhocker aus aus glasfaserverstärktem Polypropylen, hergestellt mit Gasinjektionstechnik, Sitzfläche gepolstert und mit Stoff oder Kunstleder bezogen
FR: Tabouret en polypropylène renforcé de fibres de verre et moulé par injection à gaz, assise rembourrée revêtue de tissu ou de simili cuir
ES: Taburete de polipropileno cargado con fibra de vidrio y moldeado por inyección con gass air moulding, asiento tapizado en tela o polipiel



mm - in

• 677/2



mc 0,285 kg 5,1
ft³ 10.2 lb 11.2

• 678/2



mc 0,31 kg 5,5
ft³ 10.9 lb 12.1

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIEN TO

EN: Polypropylene, fiberglass charged, antistatic, UV resistant. Seat padded with expanded flexible polyurethane (density 60kg/m³), fire-retardant (certified 1IM, Crib 5), inner structure in plywood, covered with fabric
IT: Polipropilene, caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV. Sedile imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), struttura interna in polietilene, rivestito in tessuto
DE: Polypropylen, mit Fiberglas verstärkt, Antistatisch, Anti-UV. Sitz gepolstert mit flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM, Crib 5), innere Struktur aus Polyethylen und mit Stoff bezogen
FR: Polypropylène, renforcé en fibre de verre, antistatique, anti-UV. Assise rembourrée en polyuréthane expansé flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), structure interne en polyéthylène, recouverts de tissu
ES: Polipropileno, en fibra de vidrio, antiestático, anti-UV. Asiento tapizado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m³), ignífugo (clase 1IM, Crib 5), estructura interna en polietileno, forrado de tela

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface

IT: Superficie gofrata
DE: Goufrierte Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C (excluding C36+C39) - D40+D44 - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polyethylene, black or opaline
IT: In polietilene, opalino o nero
DE: Aus Polyethylen, opalin oder schwarz
FR: En polyéthylène, opaline ou noir
ES: En polietileno, opalino o negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2
EN 1728:2012, 6.21 - EN 16139:2013, L2

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,03	0,53	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	5,05	89,52	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,009	0,16	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	0,1	1,77	NO	0	0
Plywood Multistrato	0,4	7,09	YES	0	100
Fabric 490 g/m Tessuto 490 g/m	0,05	0,93	NO	0	0
TOTAL TOTALE	5,64 Kg	--	--	0,2	97,3 %

EN: Percentages referred to 678/2
IT: Percentuali riferite al 678/2

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

